



B.R. BOCCAFOGLI ARREDAMENTI S.R.L

INFO AZIENDA Web site www.boccafogliarredamenti.com

E-mail info@boccafogliarredamenti.it

Presentazione Prodotti Offerti Porte Tecniche

A red arrow graphic pointing to the right, located at the top left of the slide.

Esperienza e professionalità nel settore arredo uffici e magazzini

- ▶ La ditta B.R. Boccafogli Arredamenti s.r.l con più di 30 anni di esperienza nel settore, è impegnata nella ricerca ed attuazione di soluzioni per razionalizzare ed organizzare gli spazi uffici, magazzini, archivi, ecc., nei più svariati settori economici.
- ▶ I ns marchi sono conosciuti per l'elevata qualità dei prodotti proposti e per il servizio che la ns azienda offre ai propri clienti.
- ▶ L'accurata progettazione, la consulenza specifica, la produzione con materiali di qualità e l'installazione effettuata da personale specializzato, garantiscono al cliente affidabilità per il presente e continuità per il futuro.


La ns gamma prodotti comprende :

- Arredi per ufficio
- Arredi per abitazioni
- Pareti Mobili Divisorie
- Pareti Mobili Attrezzate
- Sedute Ergonomiche
- Porte da interno in legno e PVC
- Porte tagliafuoco
- Arredi Inox per attività alimentari
- Soppalchi in Carpenteria
- Scaffalature porta pallet
- Scaffalature per Archivi
- Pannellature a Sandwich
- Pavimenti sopra-elevati
- Realizzazioni Celle Frigo
- Lavorazioni Edili e Cartongesso
- Controsoffitti in fibra-doghe- cartongesso
- Finestre in PVC

Linee Tecniche in laminato modello Empiria



Scorrevoli e battenti per ogni esigenza di apertura



Modelli disponibili di serie

modelli modelli EMPIRIA



modelli modelli EMPIRIA



Schema tecnico sistema di aperture


versioni versioni **EMPIRIA**

	BT	BATTENTI HANDLE
	PV	PUNTERONE EXTENSIVE
	VV	VALIGINE HANDLE IN TOOL
	SS	SCORREVILE SCOMPARSA POCKET SLIDING
	SE	SCORREVILE ESTERNO EXTERNAL SLIDING
	SEB	SCORREVILE ESTERNO CON BATTUTA EXTERNAL SLIDING WITH HARD STOP


20

versioni versioni **EMPIRIA**

VV
VALIGINE
HANDLE IN TOOL




SE
SCORREVILE ESTERNO
EXTERNAL SLIDING



SS
SCORREVILE SCOMPARSA
POCKET SLIDING



SEB
SCORREVILE ESTERNO C. BATTUTA
EXTERNAL SLIDING WITH HARD STOP



21

Tipologie di imbotti e colori disponibili di serie

telai / frames **EMPIRIA**

Telai Frame Empiria

Info e ulteriori immagini sono su www.boccafogli.com
www.boccafogli.com e www.boccafogli.com

TELAIO STANDARD STANDARD FRAME



Spessore: 18/21/24 cm
 H: 100/110/120 cm

TELAIO CON IMBOTTITO MAGGIORATO FRAME WITH IMPROVED PADDING



Spessore: 18/21/24 cm
 H: 100/110/120 cm

TELAIO CON IMBOTTITO MAGGIORATO FRAME WITH IMPROVED PADDING



Spessore: 18/21/24 cm
 H: 100/110/120 cm

Telai Empiria con prolungamento Empiria frames with extension

Info e immagini di 1 a pagina 22
www.boccafogli.com

TELAIO CON 1 PROLUNGAMENTO FRAME WITH 1 EXTENSION



Spessore: 18/21/24 cm
 H: 100/110/120 cm

TELAIO CON 1 PROLUNGAMENTO E IMBOTTITO MAGGIORATO FRAME WITH 1 EXTENSION AND IMPROVED PADDING



Spessore: 18/21/24 cm
 H: 100/110/120 cm

TELAIO CON 1 PROLUNGAMENTO E IMBOTTITO MAGGIORATO FRAME WITH 1 EXTENSION AND IMPROVED PADDING



Spessore: 18/21/24 cm
 H: 100/110/120 cm

colori / finiture colour / finishes **EMPIRIA**

SUPPORTATI BACKED PANELS

Colori serie / Series colors

Black White
000



Beige Grey
004



Yellow Yellow
020



Blue Blue
011



Grey Grey
004



LAMINATI LAMINATES

Colori serie / Series colors

Black White
000



Beige Grey
004



Grey Grey
004



Yellow Yellow
020



Blue Blue
011



... altri colori / ... other colors



TIPICI DI ALLUMINIO TYPES OF ALUMINIUM

Colori serie / Series colors

Argento / Silver Standard
000



001



002



003



... altri colori / ... other colors



Linea tecnica modello Laminio e Laminio plus

linea *linea* LAMINIO - LAMINIO PLUS



LP53
Boccafogli
Linea Laminio Plus
Modello LP53
Anno 2013

linea *linea* LAMINIO - LAMINIO PLUS



LP8
Boccafogli
Linea Laminio Plus
Modello LP8
Anno 2013

LP99
Boccafogli
Linea Laminio Plus
Modello LP99
Anno 2013

Porte con stipite in legno ed ante tamburate

linea line **LAMINIO - LAMINIO PLUS**



26

linea line **LAMINIO - LAMINIO PLUS**



27

Porte battenti con bordi arrotondati e scorrevoli su guide



Bordo arto della stessa finitura del telaio:
Door edge with the same finish as the frame



Telaio e cornici laccati, arto in laminato:
Frame and surround enameled, laminated door

LAMINIO

Caratteristiche tecniche Technical features



- **ante:** laminata sp. 44 mm, ribattata con macella di legno di abete giustata di spessore 18x30 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placato con pannelli di supporto in melamminico sp. 2,5 mm, bordati con rivestimento melamminico.

- **telaiatura:** in acciaio impiallacciato spessore 40 mm, guarnizione di tenuta in gomma, cornice d'esplosione in metallo stampato a caldo.

- **finitura:** fondo e mano di finitura con vernici poliuretaniche opache e compatibili a acriliche.

- **kit ferramenta ottenuta:** in acciaio tipo palmet, n. 3, scivolo in acciaio diametro 14 mm.

- **albero:** in acciaio tipo palmet, n. 44 mm, ribattato con pannello in legno di abete spessore 18x30 mm, con nido perforato in metallo supercollato d'imp., placato con melamminico spessore 2,5 mm, bordato con rivestimento melamminico.

- **frangenti:** in acciaio impiallacciato spessore 40 mm, guarnizione di tenuta in gomma, cornice d'esplosione in metallo stampato a caldo.

- **finitura:** fondo e mano di finitura con vernici poliuretaniche opache e compatibili a acriliche.

- **kit ferramenta ottenuta:** in acciaio tipo palmet, n. 3, scivolo in acciaio diametro 14 mm.

- **albero:** in acciaio tipo palmet, n. 44 mm, ribattato con pannello in legno di abete spessore 18x30 mm, con nido perforato in metallo supercollato d'imp., placato con melamminico spessore 2,5 mm, bordato con rivestimento melamminico.

FINITURA TELAIO E BORDO ANTO FINITE DI FINITURA DOOR

Laccati Enameled

- 0 Laccato Bianco Bianco (Enamel)
- 1 Laccato Bianco Bianco (Enamel)
- 2 Laccato Bianco Bianco (Enamel)
- 3 Laccato Bianco Bianco (Enamel)
- 4 Laccato Bianco Bianco (Enamel)
- 5 Laccato Bianco Bianco (Enamel)
- 6 Laccato Bianco Bianco (Enamel)
- 7 Laccato Bianco Bianco (Enamel)
- 8 Laccato Bianco Bianco (Enamel)
- 9 Laccato Bianco Bianco (Enamel)

Cerchiati Enameled

- 10 Cerchio Bianco Bianco (Enamel)
- 11 Cerchio Bianco Bianco (Enamel)

Legni Enamel

- 108 Legno Bianco Bianco (Enamel)
- 109 Legno Bianco Bianco (Enamel)
- 110 Legno Bianco Bianco (Enamel)
- 111 Legno Bianco Bianco (Enamel)
- 112 Legno Bianco Bianco (Enamel)
- 113 Legno Bianco Bianco (Enamel)

LAMINIO PLUS

Caratteristiche tecniche Technical features



- **ante:** laminata sp. 44 mm, ribattata con macella di legno di abete giustata di spessore 18x30 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placato con pannelli di melamminico sp. 2,5 mm rivestiti in laminato plus sp. 5/10 mm finitura a seghia (tr. 6), bordati con rivestimento melamminico.

- **telaiatura:** in acciaio impiallacciato spessore 40 mm, guarnizione di tenuta in gomma, cornice d'esplosione in metallo stampato a caldo.

- **finitura:** fondo e mano di finitura con vernici poliuretaniche opache e compatibili a acriliche.

- **kit ferramenta ottenuta:** in acciaio tipo palmet, n. 3, scivolo in acciaio diametro 14 mm.

- **albero:** in acciaio tipo palmet, n. 44 mm, ribattato con pannello in legno di abete spessore 18x30 mm, con nido perforato in metallo supercollato d'imp., placato con melamminico spessore 2,5 mm, bordato con rivestimento melamminico.

- **frangenti:** in acciaio impiallacciato spessore 40 mm, guarnizione di tenuta in gomma, cornice d'esplosione in metallo stampato a caldo.

- **finitura:** fondo e mano di finitura con vernici poliuretaniche opache e compatibili a acriliche.

- **kit ferramenta ottenuta:** in acciaio tipo palmet, n. 3, scivolo in acciaio diametro 14 mm.

- **albero:** in acciaio tipo palmet, n. 44 mm, ribattato con pannello in legno di abete spessore 18x30 mm, con nido perforato in metallo supercollato d'imp., placato con melamminico spessore 2,5 mm, bordato con rivestimento melamminico.

120

- 121
- 122
- 123
- 124
- 140
- 150

Speciali per la finitura a seghia

- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190



Porta rototraslante con anta decentrata sul telaio


linea live **LAMINIO - LAMINIO PLUS**



30

linea live **LAMINIO - LAMINIO PLUS**

Rototraslante Rotofreesliding



PORTA ROTOTRASLANTE CON ANTA DECENTRATA SUL TELAI0

- Ingombro di apertura inferiore del 50% rispetto ad una porta a battente
- Doppio senso di apertura, sia a spingere che a tirare
- Utile per risolvere il problema di porte attigue
- Ideale per accessibilità ambienti a persone disabili

PIVOT-AND-SLIDING DOOR WITH DOOR LEAF DECENTRED ON FRAME

- Smaller apertures less than 50% compared to a swinging door
- Two-way opening, both pushing and pulling
- Useful in order to solve the problem of adjacent doors
- Ideal for the accessibility of disabled people

31

Modelli disponibili di serie

modelli *models* LAMINIO - LAMINIO PLUS






modelli *models* LAMINIO - LAMINIO PLUS




Schema tecnico sistema di aperture

versioni versioni LAMINIO - LAMINIO PLUS



versioni versioni LAMINIO - LAMINIO PLUS



Tipologie di imbotti disponibili

telai frames **LAMINIO - LAMINIO PLUS**

Telajo Frame **LINEO**

Modello quadrato con doppio bracciolo per un confortevole e moderno stile a geometria di linee.
 Spessore imbottitura: 20 cm. Altezza schienale: 100 cm. Altezza sedile: 45 cm. Profondità sedile: 45 cm.

LINEO + RECTA



Modello quadrato con **RECTA** 70x50 cm

LINEO + PLANA



Modello quadrato con **PLANA** 50x50 cm

LINEO + CURVA



Modello quadrato con **CURVA** 50x40 cm

LINEO + SAGOMA



Modello quadrato con **SAGOMA** 70x50 cm

Telajo Frame **SINUO**

Modello rettangolare con doppio bracciolo per un moderno stile a geometria di linee.
 Spessore imbottitura: 20 cm. Altezza schienale: 100 cm. Altezza sedile: 45 cm. Profondità sedile: 45 cm.

SINUO + RECTA



Modello rettangolare con **RECTA** 70x50 cm

SINUO + CURVA



Modello rettangolare con **CURVA** 50x40 cm

SINUO + SAGOMA



Modello rettangolare con **SAGOMA** 70x50 cm

telai frames **LAMINIO - LAMINIO PLUS**

Telajo Frame **RADIUS**

Modello rettangolare con doppio bracciolo per un moderno stile a geometria di linee.
 Spessore imbottitura: 20 cm. Altezza schienale: 100 cm. Altezza sedile: 45 cm. Profondità sedile: 45 cm.

RADIUS + RECTA



Modello rettangolare con **RECTA** 70x50 cm

RADIUS + CURVA



Modello rettangolare con **CURVA** 50x40 cm

RADIUS + SAGOMA



Modello rettangolare con **SAGOMA** 70x50 cm

Modello Frame **ORIO**

LINEO + RECTA
 A FRONTALI ESTERNI
 COMPLESSIVO
 100x100x100 cm



LINEO + RECTA
 A FRONTALI INTERNI
 COMPLESSIVO
 100x100x100 cm



LINEO + RECTA
 A FRONTALI INTERNI
 COMPLESSIVO
 100x100x100 cm



LINEO + PLANA
 A FRONTALI INTERNI
 COMPLESSIVO
 100x100x100 cm



Modello Frame **ORIO**

SINUO + RECTA
 A FRONTALI INTERNI
 COMPLESSIVO
 100x100x100 cm



Modello Frame **ORIO**

RADIUS + RECTA
 A FRONTALI ESTERNI
 COMPLESSIVO
 100x100x100 cm



RADIUS + RECTA
 A FRONTALI INTERNI
 COMPLESSIVO
 100x100x100 cm




RADIUS + RECTA
 A FRONTALI INTERNI
 COMPLESSIVO
 100x100x100 cm




Colori disponibili di serie

colori ante door colours **LAMINIO - LAMINIO PLUS**

SUPPORTATI BACKED PANELS



LAMINATI LAMINATES




LAMINATI LAMINATES



colori telai frame colours **LAMINIO - LAMINIO PLUS**

LACCATI LACQUERED




LEGNI WOODS



LEGNI WOODS



Linea Tecnica modello Resinae




Porta in legno-laminato con anta tamburata e cornici in pvc



Supportato in laminato abet colorato



Certificazione classe 1 Reazione al fuoco



Modelli disponibili di serie

modelli **RESINÆ**



Il Modello con l'inserto a spina
è disponibile anche in altri colori.

800

810

820

830



Il Modello con il PVC a doppia
struttura è disponibile anche
in altri colori.

900

910

920

930

modelli **RESINÆ**



Il Modello con l'inserto in PVC
è disponibile anche in altri colori.

700


810

820

830

Schema tecnico sistema di aperture

versioni versioni **RESINÆ**




52

versioni versioni **RESINÆ**


VV
VV FERRI
SHARDS ACTING




SE
SCORREVOLE ESTERNO
EXTERNAL SLIDING



SS
SCORREVOLE SCOPPIA
POCKET SLIDING



SEB
SCORREVOLE ESTERNO CON BATTUTA
EXTERNAL SLIDING WITH SHOCK STOP



53

Tipologie di imbotti disponibili

telai frames **RESINÆ**

Telajo Frame Resinæ:

Alcun con prolungamenti disponibili
Some with extendable versions

TELAJO STANDARD STANDARD FRAME



spessore imbottito 10,5 cm
padding thickness 10,5 cm

TELAJO CON PROLUNGAMENTO DA 3,5 cm FRAME WITH AN EXTENSION OF 3,5 cm



spessore imbottito 14,0 cm
padding thickness 14,0 cm

TELAJO CON PROLUNGAMENTO DA 7,0 cm FRAME WITH AN EXTENSION OF 7,0 cm



spessore imbottito 17,0 cm
padding thickness 17,0 cm

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.boccafogli.com oppure chiamate il numero verde 800 00 00 00

linea **RESINÆ**



Colori disponibili di serie

colori ante doors colours RESINÆ

SUPPORTATI BACKED PANELS Colori ante (door colours)

Bianco White 001	Avorio Ivory 002	Giallo Yellow 003	Azzurro Blue 004	Grigio Grey 005
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

LAMINATI LAMINATES Colori ante (door colours)

Bianco White 001	Avorio Ivory 002	Grigio Grey 005	Verde Green 006	Giallo Yellow 003	Blu Blue 004
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

LAMINATI LAMINATES Colori ante (door colours)

...Tutti altri
...All other



colori PVC/PVC colours RESINÆ

PVC/PVC Colori ante, bordo ante, interno scintilato (door, door edges, frame and moulding colours)

Bianco White 001	Avorio Ivory 002	Nero Black 007	Grigio Chiaro Light Grey 008	Grigio Scuro Dark Grey 009	Grigio Medio Medium Grey 010
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---	---	---

PVC/PVC Colori ante, bordo ante, interno scintilato (door, door edges, frame and moulding colours)

Rosso Red 011	Giallo Yellow 003	Verde Green 006	Blu Blue 004	Marrone Brown 012	Grigio Grey 013
----------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------------

Accessori per porte

ACCESSORI ACCESSORIES

MANGIE HANDLES



MANGIONI PULL HANDLES



ACCESSORI ACCESSORIES

CHIUSURE CLOSURES



PROTEZIONI PRECAUTIONS



GRIGLIE GRIDS



*Installazioni eseguite da ns personale specializzato con
attestazione di certificato di corretta posa*



Le ns referenze

- EATALY WORD
- CAAB S.c.p.a Mercato Agroalimentare
- CENERINI S.P.A
- EUROFRUT S.P.A
- SPREAFICO FRANCESCO E F.LLI S.P.A
- NOVAFRUT S.R.L
- AGRIBOLOGNA S.P.A
- LAFFI GIORGIO & C. S.P.A
- BEFER FRUIT S.R.L
- C.I.BO COSTRUIRE INSIEME BOLOGNA
- PRELIOS S.G.R –S.P.A
- PRELIOS INTEGRA S.P.A
- TPER S.P.A TRASPORTI PUBBLICI BOLOGNA
- BARTOLINI S.P.A
- TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L
- C.M.B. CARPI COOP MURATORI E BRACCIANTI
- C.N.R. AREA DELLA RICERCA
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI BOLOGNA

Valore aggiunto per il cliente e la sicurezza di un partner competente con cui dialogare



B.R.BOCCAFOLGI ARREDAMENTI S.R.L.
arredamenti per uffici , magazzini, case e negozi

Uffici e magazzino : Via Montecassino, 45 40050 Funo di Argelato (BO) Tel. 051/664.76.39 Fax 051/865.42.62
Web-site: www.boccafogliarredamenti.com e-mail info@boccafogliarredamenti.it
Registro Imprese Bologna/Codice fiscale/Partita Iva 02399091202 REA 436813 Capitale Sociale € 35.700,00 i.v.